





HALLAZGOS SOBRE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS




NATIVOS DE LA GRAN ALTITUD

**MAYOR HEMOGLOBINA (HB) Y
VOLUMEN ERITROCITARIO (RBCV)**

**TANTO NATIVOS DE LA ALTITUD COMO LOS
ANGLOSAJONES EXPUESTOS CRÓNICAMENTE,
PRESENTAN UN MENOR RECuento
RETICULOCITARIO**



**COMPARADO A CAUCÁSICOS,
TRAS EXPONERSE AL AMBIENTE HIPÓXICO**



1,2 - 2 % VS 1,8 - 2,2 %

CIENTÍFICOS CAUCÁSICOS (BAJA ALTITUD)

**TEMPRANO DE LA HB Y RBCV
AL FINAL DE LA ESTANCIA HB 2-32 %
Y EL RBCV EN ~ 0,5 MILLONES**



**TRAS LA ESTANCIA EL RBCV FUE
~ 1 MILLÓN MAYOR QUE ANTES DE ÉSTA!!!
LOS RETICULOCITOS ALCANZAN SU VALOR
MÁXIMO TRAS 1 SEMANA A GRAN ALTITUD Y
SE MANTUVIERON ELEVADOS DURANTE
TODA LA ESTANCIA!!!**



**2 SEMANAS DESPUÉS DEL REGRESO DE LA
ALTITUD, LOS RETICULOCITOS DESCENDEN POR
DEBAJO DEL NIVEL PRE-ESTANCIA!!!**

